

# ウェスタン レッド シダー 製品 設計価格表 ①

高 広 木 材 株 式 会 社

2017年11月1日より適用

〒136-0082 東京都江東区新木場 1-6-3  
TEL 03-3521-6121 FAX 03-3521-0063

## 【BEVEL SIDING】 カタログ P.4

### ■ベベル サイディング

製品番号	等級	仕上	使用面	乾燥	厚 × 働幅 mm	長さ feet	設計価格(税別)
BE-19165	節付	表面:ラフ	ラフ面	GRN	19 × 165	6~16 乱尺製品	M2 ¥5,800
BE-19125 *	節付	ラフ/シャクリ付	ラフ面	KD	19 × 125	6~16 乱尺製品	M2 ¥7,800
BE-19172 *	節付	ラフ/シャクリ付	ラフ面	KD	19 × 172	6~16 乱尺製品	M2 ¥7,800
BE-12114	クリアー	ケスリ/ラフ	両面可	KD	12 × 114	3~16 乱尺製品	M2 ¥9,300

### ■ウェビーエッジ ベベル サイディング

製品番号	等級	仕上	使用面	乾燥	厚 × 働幅 mm	長さ feet	設計価格(税別)
WBE-22250	節付	表面:ラフ	ラフ面	KD	22 × 250	3~16 乱尺製品	M2 ¥10,600

## 【CHANNEL SIDING】 カタログ P.4

### ■チャンネル サイディング

製品番号	等級	仕上	使用面	乾燥	厚 × 働幅 mm	長さ feet	設計価格(税別)
CH-16121	節付	表面:ラフ	ラフ面	GRN	16 × 121	6~16 乱尺製品	M2 ¥6,800
CH-16168 *	節付	表面:ラフ	ラフ面	GRN	16 × 168	6~16 乱尺製品	M2 ¥6,800

### ■ドロップ チャンネル サイディング

【受注生産・国内】

製品番号	等級	仕上	使用面	乾燥	厚 × 働幅 mm	長さ feet	設計価格(税別)
DP-17127	クリアー	表面:ラフ	ラフ面	KD	17 × 127	4~16 乱尺製品	M2 ¥20,000

ドロップ チャンネル サイディング は受注生産となります。納期:3~4週間

## 【レッドシダーサイディング用 胴縁 1×2】 カタログ P.4

### 加圧式防腐防蟻処理材

製品番号	等級	乾燥	表面仕上	厚 × 幅 mm	長さ(feet)	6'	8'
					長さ(mm)	1800 mm	2400 mm
★ 102N	節有	GRN	S2S 又は リップソー	19 × 38	設計価格(税別)	本 ¥450	本 ¥600
						メートル ¥250	メートル ¥250

★ 在庫は事前にご確認ください。

### サイディング・パネリング製品のご採用に際して

■ 乱尺製品の長さは表示範囲内の1フィート(304.8mm)毎の乱尺です。ご注文は面積単位でお願いいたします。

■ 長さのご指定はお受けできません。

■ 上記製品の表示寸法には若干の誤差がございます。

■ サイディング・パネリング製品は、表面仕上の不備・実部分の破損・割れ・曲り・反り・丸み等の欠点も含んでおります。

ご使用に際しては実面積より多めに積算いただき、切り使いによる施工をお願いいたします。

■ 天然木の為、薄い色から濃い色まで混在します(ミックスカラー)。木目は板目・柾目が混在します。

面積計算 □ 面積は働幅×長さ×数量で計算します。小数点第2位は切り捨て、小数点第1位まで表示いたします。

□ ご発注の数量と出荷数量では若干の誤差が生じます。請求は出荷数量になります。

用語解説 GRN = 未乾燥 KD = 人工乾燥 節付 = 若干の死節・欠け節を含む クリアー = 無節(若干の小節を含む)

◎ 上記製品は全て無塗装品です。 ◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。

◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

【T&G SIDING】 カタログ P.6

■本実サイディング



製品番号	等級	仕上	使用面	乾燥	厚 × 働幅 mm	長さ feet	設計価格(税別)
TG-17127N	節付	片面：ケスリ 片面：ラフ	両面可 ※	KD	17 × 127	3~16 乱尺製品	M2 ￥7,800
TG-1776	クリアー		両面可 ※	KD	17 × 76	3~16 乱尺製品	M2 ￥13,800
TG-17127C	クリアー		両面可 ※	KD	17 × 127	3~16 乱尺製品	M2 ￥15,200

※ 外壁使用の場合、ラフ面を表面にご使用ください。

【T&G PANELLING】 カタログ P.6

■本実パネリング



製品番号	等級	仕上	使用面	乾燥	厚 × 働幅 mm	長さ feet	設計価格(税別)
TG-1180	クリアー	片面：ケスリ 片面：ラフ	両面可	KD	11 × 80 ★	3~16 乱尺製品	M2 ￥11,000
TG-1113	クリアー		両面可	KD	11 × 130 ★	3~16 乱尺製品	M2 ￥12,000

★ 本実パネリング製品は、製造メーカー毎に断面形状・働幅が若干異なります。( TG-1180 = 80~82mm, TG-1113 = 130~132mm )  
出荷時に形状違いの製品が混在することはありません。詳しくはお問い合わせください。

【構造認定シリーズ】

■特注サイディング 受注生産

製品番号	構造認定の種類	
JTS45	軽量鉄骨下地外壁(非耐力壁) 準耐火構造45分	詳細はお問い合わせください。

サイディング・パネリング製品のご採用に際して

- 乱尺製品の長さは表示範囲内の1フィート(304.8mm)毎の乱尺です。ご注文は面積単位でお願いいたします。
- 長さのご指定はお受けできません。
- 上記製品の表示寸法には若干の誤差がございます。
- サイディング・パネリング製品は、表面仕上の不備・実部分の破損・割れ・曲り・反り・丸み等の欠点も含んでおります。  
ご使用に際しては実面積より多めに積算いただき、切り使いによる施工をお願いいたします。
- 天然木の為、薄い色から濃い色まで混在します(ミックスカラー)。木目は板目・柱目が混在します。

面積計算 □ 面積は働幅×長さ×数量で計算します。小数点第2位は切り捨て、小数点第1位まで表示いたします。  
□ ご発注の数量と出荷数量では若干の誤差が生じます。請求は出荷数量になります。

用語解説 節付 = 若干の死節・欠け節を含む                      クリアー = 無節(若干の小節を含む)  
KD = 人工乾燥 (KILN DRYの略)

◎ 上記製品は全て無塗装品です。 ◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。  
◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

# ウェスタンレッドシダー 製品 設計価格表 ③

高 広 木 材 株 式 会 社

2017年11月1日より適用

〒136-0082 東京都江東区新木場 1-6-3

TEL 03-3521-6121 FAX 03-3521-0063

## 【LATTICE】 カタログ P.10

### ■ラティスパネル 厚18ミリタイプ

【受注生産・国内】

製品番号	製品名	仕上	乾燥	厚 × 幅 × 長 mm	設計価格(税別)
3LAT9	★ ラティス ダイア 30mm 間隔	ラフ	SD	18 × 900 × 1790	枚 ¥13,200
3LAT12	★ " " "	"	SD	18 × 1200 × 1790	枚 ¥15,700
6LAT9	★ ラティス ダイア 65mm 間隔	ラフ	SD	18 × 900 × 1790	枚 ¥9,400
6LAT12	★ " " "	"	SD	18 × 1200 × 1790	枚 ¥12,400

★原料なくなり次第廃番

### ■ヘビーラティス 厚22ミリタイプ

【受注生産・国内】

製品番号	製品名	仕上	乾燥	厚 × 幅 × 長 mm	設計価格(税別)
H4LAT9	ヘビー ラティス ダイア 45mm 間隔	ラフ	SD	22 × 840 × 1800	枚 ¥13,500
H4LAT12	" " "	"	SD	22 × 1200 × 1800	枚 ¥15,900
H4LAT12-8	" " "	"	SD	22 × 1200 × 2400	枚 ¥22,100
H4SLAT9	ヘビー ラティス スクウェアー 45mm 間隔	ラフ	SD	22 × 890 × 1825	枚 ¥14,900
H4SLAT12	" " "	"	SD	22 × 1230 × 1825	枚 ¥19,200
H4SLAT12-8	" " "	"	SD	22 × 1230 × 2420	枚 ¥27,300


## 【FENCE】 カタログ P.10

### ■フェンスパネル ラウンドトップ・ピケット


製品番号	製品名	仕上	乾燥	厚 × 幅 × 長 mm	設計価格(税別)
TFN18	フェンスパネル トフィン【受注生産・国内】	ラフ/節付	SD	65 × W1830 × H1735	枚 ¥44,000
RTPIC	ラウンドトップ ピケット(柵のタテ板)	C2S/節付	SD	20 × 89 × 900	本 ¥600


## 【GARDEN WOOD ACCESSORY】 カタログ P.10






### ■ガーデンウッド アクセサリー

製品番号	製品名	仕上	乾燥	厚 × 幅 × 長 mm	設計価格(税別)
FR202-6	★ フレーム(厚18ミリタイプ ラティス用枠)		SD	38 × 38 × 1820	本 ¥2,300
FR202-10	★ " " "		SD	38 × 38 × 3000	本 ¥4,400
FR202-12	★ " " "		SD	38 × 38 × 3650	本 ¥5,200

★ラティスパネル 厚18ミリタイプがなくなり次第廃番

HFR-6	フレーム(厚22ミリタイプ ヘビーラティス用枠)		SD	38 × 38 × 1820	本 ¥2,300
HFR-10	" " "		SD	38 × 38 × 3000	本 ¥4,400
HFR-12	" " "		SD	38 × 38 × 3650	本 ¥5,200

101C-6	押 縁(ラティス用)		SD	20 × 20 × 1820	本 ¥890
101C-8	" " "		SD	20 × 20 × 2420	本 ¥1,200

CAP89	ポストキャップ 89		SD	40 × 89 × 89	個 ¥350
CAP140	ポストキャップ 140		SD	40 × 140 × 140	個 ¥370
BCAP	ボールトップポストキャップ		KD	H106 × Φ78	個 ¥2,230
OCAP	オーバルトップポストキャップ【現品限り】		KD	H140 × Φ78	個 ¥1,960
CAP110	BCAP・OCAP用台座		SD	20 × 110 × 110	個 ¥390

ご 注 意 : 上記製品の寸法表示には若干の誤差がございます。

用語解説 : SD = 表面乾燥 KD = 人工乾燥 C2S = 表面波形カンナ仕上げ

◎ 上記製品は全て無塗装品です。 ◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。

◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

**【SHAKES & SHINGLES】** カタログ P.12

■ 屋根材・壁材

製品名	製品番号	等級	厚 × 幅 × 長	設計価格(税別)
シダーシェイク 24	SHK-24	プレミアムグレード 手割り・平沓	約 19mm × 4"~14" × 610mm (乱幅) (24インチ)	束 <b>¥28,000</b> (*葺足190mmで約1.4M2分)
シダーシングル 18	SNG-18	NO.1グレード 製材割り・平沓	約 11mm × 3"~12" × 450mm (乱幅) (18インチ)	束 <b>¥27,000</b> (*葺足140mmで約2.3M2分)

シェイク・シングル の1束で葺ける面積表 \* 印は屋根使用時の一般的な葺足(露出部分の長さ) ☆印は壁使用時の一般的な葺足

製品名 \ 葺足	125 mm	140 mm	190 mm	215 mm	250 mm	
シダーシェイク 24		1.0 M2	* 1.4 M2	1.6 M2	☆ 1.8 M2	1束当り
シダーシングル 18	2.0 M2	* 2.3 M2	☆ 3.2 M2			1束当り

ご注意: 1束で葺ける面積は、「屋根の形状」「屋根の勾配」「壁の形状」等により変わります。

上記面積表の数字は目安です。※「葺き始めの二重葺き」や「葺き終いのロス」等は含んでおりません。

必要に応じた積算をお願いいたします。

※屋根・壁いずれの場合も「葺き始め」「開口部の上部分」は二重に葺いてください。

また、葺き終い部分を調整する際にロスが発生します。詳細はお問い合わせください。


■ 棟用役物 (RIDGE CAPS)

製品名	製品番号	等級	寸法(約)	設計価格(税別)
シダーシェイク用 リッジキャップ	KRID-24	プレミアムグレード 手割り・平沓	板厚 19 × 幅 220 × 長さ 610mm *葺足 190mmで約 3.8m/束(20枚入)	束 <b>¥33,000</b> (8,684 円/m 葺足190mm)
シダーシングル用 リッジキャップ	NRID-18	NO.1グレード 製材割り・平沓	板厚 11 × 幅 155 × 長さ 457mm *葺足 140mmで約 5.0m/束(36枚入)	束 <b>¥24,000</b> (4,800 円/m 葺足140mm)

ご注意: リッジキャップは決まった角度で固定されているため、対応可能な屋根勾配の角度は、下図の通り 31° までとなります。

各勾配のおよその角度は以下の通りです。

屋根勾配	4寸(4/10)	5寸(5/10)	6寸(6/10)
角度(約)	22°	27°	31°



備考: 寸法には精度がございません。

施工等に関する資料を用意しております。

詳細はお問い合わせください。

◎ 上記製品は全て無塗装品です。 ◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。

◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

ウェスタンレッドシダー製品 設計価格表 ⑤

高広木材株式会社

2017年11月1日より適用

〒136-0082 東京都江東区新木場 1-6-3  
TEL 03-3521-6121 FAX 03-3521-0063

【DECKING】 カタログ P.8

■ 節付 デッキ ミックスカラー 仕上：4面ケズリ 面取り 未乾燥

製品番号	呼称寸法	計算寸法 厚×幅 mm	長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'	16'	18'	20'
			長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm	4877 mm	5486 mm	6096 mm
204D	2×4	40×90	1本単価	1,520	2,460	3,080	3,700	4,540	5,190	5,810	6,460
			M3単価	230,000	280,000	280,000	280,000	295,000	295,000	295,000	295,000
			M2単価	9,200	11,200	11,200	11,200	11,800	11,800	11,800	11,800
206D	2×6	40×141	1本単価	2,520	4,070	5,070	6,080	7,470	8,530	9,580	10,660
			M3単価	245,000	295,000	295,000	295,000	310,000	310,000	310,000	310,000
			M2単価	9,800	11,800	11,800	11,800	12,400	12,400	12,400	12,400
208D	2×8	40×187	1本単価	4,380	5,820	7,300	8,770	10,690	12,230	13,740	15,280
			M3単価	320,000	320,000	320,000	320,000	335,000	335,000	335,000	335,000
			M2単価	12,800	12,800	12,800	12,800	13,400	13,400	13,400	13,400
210D	2×10	40×238	1本単価	6,260	8,350	10,440	12,530	15,230	17,400	19,580	21,750
			M3単価	360,000	360,000	360,000	360,000	375,000	375,000	375,000	375,000
			M2単価	14,400	14,400	14,400	14,400	15,000	15,000	15,000	15,000
212D	2×12	40×289	1本単価	8,650	11,560	14,430	17,340	21,200	24,250	27,260	30,320
			M3単価	410,000	410,000	410,000	410,000	430,000	430,000	430,000	430,000
			M2単価	16,400	16,400	16,400	16,400	17,200	17,200	17,200	17,200
404D	4×4	90×90	1本単価	3,850	6,400	8,030	9,620	11,760	13,430	15,100	16,800
			M3単価	260,000	325,000	325,000	325,000	340,000	340,000	340,000	340,000
			1メートル単価	2,110	2,630	2,630	2,630	2,750	2,750	2,750	2,750

(設計価格 ¥/税別)

製品番号	呼称寸法	計算寸法 厚×幅 mm	長さ(feet)	2'	3'	4'
			長さ(mm)	600 mm	900 mm	1200 mm
404D	4×4	90×90	1本単価	740	1,100	1,750
			M3単価	150,000	150,000	180,000
			1メートル単価	1,220	1,220	1,460

(設計価格 ¥/税別)

節付デッキは、林産会社・製材工場により、厚40mmタイプと厚38mmタイプがあり、仕入状況により混在します。下記《デッキ材製品のご採用に際して》をご一読ください。

製品番号	呼称寸法	計算寸法 厚×幅 mm	長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	4 M	14'
			長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4000 mm	4267 mm
★ 544D 面取り大	5/4×4	26×88 ※(幅87~89)	1本単価	1,260	1,960	2,450	2,940	3,220	3,430
			M3単価	300,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
			M2単価	7,800	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100
★ 546D 面取り大	5/4×6	26×139 ※(幅138~140)	1本単価	1,980	3,080	3,850	4,620	5,080	5,390
			M3単価	300,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
			M2単価	7,800	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100

(設計価格 ¥/税別)

★在庫は事前にご確認ください。 ※実寸の幅は、計算寸法プラスマイナス1mmの範囲で在庫状況により混在します。

製品番号	呼称寸法	計算寸法 厚×幅 mm	長さ(M)	3 M	3.65 M	4 M
			長さ(mm)	3000 mm	3650 mm	4000 mm
406D 受注生産	4×6	90×141	1本単価	19,810	24,080	26,420
			M3単価	520,000	520,000	520,000
			1メートル単価	6,600	6,600	6,600

(設計価格 ¥/税別)

備考：見積書・請求書等は、1本単価で起票いたします。

M3単価、M2単価、1メートル単価は参考単価です。

用語解説：節付＝抜け節のない等級

◎上記製品は全て無塗装品です。◎在庫は流動的です。都度ご確認ください。◎価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

《デッキ材製品のご採用に際して》

1. 計算寸法は単価算出時に基準となる寸法です。実寸法と異なる場合があります。  
デッキ材の寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。
2. デッキ材の選別(アッセンブル)出荷には細心の注意を払っておりますが、当社品質基準の範囲内で若干の曲がり・反り・干割れ・大節・逆目・キズ・汚れ等が混入することがあります。詳細はお問い合わせください。
3. デッキ材ご使用の際は用途に応じた表面仕上げ、切り回しによる施工が必要になることがあります。
4. 節付デッキとクリアーデッキは計算寸法が異なりますのでご注意ください。

★(施工上のアドバイス)のウッドデッキを長持ちさせるポイントもご一読ください。

# ウェスタンレッドシダー製品 設計価格表 ⑥

高 広 木 材 株 式 会 社

2017年11月1日より適用

〒136-0082 東京都江東区新木場 1-6-3

【DECKING】 カタログ P.8

TEL 03-3521-6121 FAX 03-3521-0063

■ クリアー デッキ (節の少ない等級) ミックスカラー 仕上: 4面ケズリ 面取り 表面乾燥 (中心部まで乾いていない事があります)

製品番号	呼称寸法	計算寸法 厚 × 幅 mm	長さ (feet)	6'	8'	10'	12'	14'	16'	18'	20'	
			長さ (mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm	4877 mm	5486 mm	6096 mm	
204C	2×4	38 × 89	1本単価	4,340	6,230	7,830	9,420	10,940	12,540	14,140	15,660	
			M3単価	700,000	760,000	760,000	760,000	760,000	760,000	760,000	760,000	760,000
			M2単価	26,600	28,880	28,880	28,880	28,880	28,880	28,880	28,880	28,880
206C	2×6	38 × 140	1本単価	7,570	10,920	13,610	16,380	19,070	21,760	24,530	27,220	
			M3単価	780,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000
			M2単価	29,640	31,920	31,920	31,920	31,920	31,920	31,920	31,920	31,920
208C 受注生産	2×8	38 × 184	1本単価	10,750	15,130	18,960	22,780	28,310	32,400	36,480	40,470	
			M3単価	840,000	890,000	890,000	890,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000
			M2単価	31,920	33,820	33,820	33,820	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100
210C 受注生産	2×10	38 × 235	1本単価	14,180	20,060	25,020	30,080	37,340	42,730	48,020	53,310	
			M3単価	870,000	920,000	920,000	920,000	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000
			M2単価	33,060	34,960	34,960	34,960	37,240	37,240	37,240	37,240	37,240
212C 受注生産	2×12	38 × 286	1本単価	17,710	24,910	31,110	37,410	45,940	52,470	59,000	65,640	
			M3単価	890,000	940,000	940,000	940,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
			M2単価	33,820	35,720	35,720	35,720	37,620	37,620	37,620	37,620	37,620
★ 404C	4×4	89 × 89	1本単価	11,310	16,210	20,240	24,360	28,390	32,420	36,540	40,570	
			M3単価	780,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000
			1メートル単価	6,180	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650
406C 受注生産	4×6	89 × 140	1本単価	20,290	27,060	33,820	40,580	50,540	57,760	64,980	72,200	
			M3単価	890,000	890,000	890,000	890,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000
			1メートル単価	11,090	11,090	11,090	11,090	11,840	11,840	11,840	11,840	11,840
★ 546C	5/4×6	26 × 141	1本単価	5,960	8,370	10,530	12,600	15,440	17,720	19,900	22,080	
			M3単価	890,000	940,000	940,000	940,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
			M2単価	23,140	24,440	24,440	24,440	25,740	25,740	25,740	25,740	25,740

★ 在庫は事前にご確認ください。

(設計価格 ¥/税別)

備考: 見積書・請求書等は、1本単価で起票いたします。

M3単価、M2単価、1メートル単価は参考単価です。

用語解説: クリアー = 無節 (若干の小節を含む)

◎ 上記製品は全て無塗装品です。◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

### 《デッキ材製品のご採用に際して》

1. 計算寸法は単価算出時に基準となる寸法です。実寸法と異なる場合があります。  
デッキ材の寸法及び断面形状は、林産会社・製材工場により変わることがあります。また、乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。
2. デッキ材の選別(アッセンブル)出荷には細心の注意を払っておりますが、当社品質基準の範囲内で若干の曲がり・反り・干割れ大節・逆目・キズ・汚れ等が混入することがあります。詳細はお問い合わせください。
3. デッキ材ご使用の際は用途に応じた表面仕上げ、切り回しによる施工が必要になることがあります。
4. 節付デッキとクリアーデッキは計算寸法が異なりますのでご注意ください。

★ (施工上のアドバイス) のウッドデッキを長持ちさせるポイントもご一読ください。

**【BOARD & BALUSTER】** カタログ P.8

■ 節付 デッキ 割物 (板・棒) 未乾燥 ミックスカラー

☆計算寸法と実寸法は異なることがあります。設計価格表 ⑥ の《デッキ材製品のご採用に際して》をご一読ください。

製品番号	呼称寸法	計算寸法		長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'
		厚 × 幅 mm	仕上げ	長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm
104D	1 × 4	約 18 × 90	※ 3面ケスリ 1面ラフ	1本単価	960	1,500	1,870	2,240	2,730
				M3単価	320,000	384,620	381,630	379,660	395,650
				M2単価	5,760	6,920	6,870	6,830	7,120
106D	1 × 6	約 18 × 141	※ 3面ケスリ 1面ラフ	1本単価	1,590	2,450	3,050	3,660	4,440
				M3単価	345,650	395,160	396,100	393,550	411,110
				M2単価	6,220	7,110	7,130	7,080	7,400
202D	2 × 2	38 × 38	4面ケスリ	1本単価	990	1,610	★ 2,020	★ 2,440	★ 2,850
				M3単価	380,000	460,000	460,000	460,000	460,000
				1メートル単価	550	660	660	660	660

※ 4面プレーナーも承ります。詳細はお問い合わせください。

★ = 受注生産

(設計価格 ¥/税別)

■ クリアー デッキ 割物 (節の少ない等級) 表面乾燥 ミックスカラー

☆計算寸法と実寸法は異なることがあります。設計価格表 ⑥ の《デッキ材製品のご採用に際して》をご一読ください。

製品番号	呼称寸法	計算寸法		長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	14'
		厚 × 幅 mm	仕上げ	長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm
104C 受注生産	1 × 4	約 17 × 89	※ 3面ケスリ 1面ラフ	1本単価	2,360	3,360	4,260	5,080	5,900
				M3単価	842,860	908,110	926,090	923,640	907,690
				M2単価	14,330	15,440	15,740	15,700	15,430
106C 受注生産	1 × 6	約 17 × 140	※ 3面ケスリ 1面ラフ	1本単価	4,120	5,850	7,290	8,730	10,260
				M3単価	936,360	1,008,620	998,630	1,003,450	1,005,880
				M2単価	15,920	17,150	16,980	17,060	17,100

製品番号	呼称寸法	計算寸法		長さ(feet)	6'	8'	10'	12'	4 M
		厚 × 幅 mm	仕上げ	長さ(mm)	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4000 mm
202C 受注生産	2 × 2	38 × 38	4面ケスリ 丸面取	1本単価	2,180	2,940	3,700	4,450	4,870
				M3単価	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000
				1メートル単価	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210

※ 4面プレーナーも承ります。詳細はお問い合わせください。

(設計価格 ¥/税別)

備 考 : 見積書・請求書等は、1本単価で起票いたします。

M3単価、M2単価、1メートル単価は参考単価です。

乾燥により寸法が縮むことがあります。

用語解説 : 節付 = 抜け節のない等級 クリアー = 無節(若干の小節を含む)

◎ 上記製品は全て無塗装品です。◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

ウェスタンレッドシダー 製品 設計価格表 ⑧

高広木材株式会社

2017年11月1日より適用

〒136-0082 東京都江東区新木場 1-6-3  
TEL 03-3521-6121 FAX 03-3521-0063

【ROUGH LUMBER】 カタログ P.13

< ラフソーン ランバー = 粗木製材品 >

■ラフ 節付 現地挽 又は 国内挽 【受注生産】

製品番号	製品名	等級	乾燥	計算寸法 厚 × 幅 mm	設計価格(税別)	
					長さ 10~14 feet	長さ 16~20 feet
4×6A	フォー パイシックス	節付	GRN	約 100 × 150	M3 ¥410,000	M3 ¥460,000
4×8A	フォー パイエイト	節付	GRN	約 100 × 200	M3 ¥410,000	M3 ¥460,000
4×10A	フォー パイテン	節付	GRN	約 100 × 250	M3 ¥420,000	M3 ¥480,000
4×12A	フォー パイトウエルブ	節付	GRN	約 100 × 300	M3 ¥430,000	M3 ¥490,000
6×6A	6インチ角	節付	GRN	約 152 × 152	M3 ¥420,000	M3 ¥480,000
8×8A	8インチ角	節付	GRN	約 203 × 203	M3 ¥460,000	M3 ¥560,000
10×10A	10インチ角	節付	GRN	約 254 × 254	M3 ¥490,000	M3 ¥590,000
12×12A	12インチ角	節付	GRN	約 305 × 305	M3 ¥520,000	M3 ¥620,000

【ご注意】在庫期間中の自然乾燥により寸法が縮みます。ご了承ください。

■ラフ 節付 国内挽

製品番号	製品名	等級	乾燥	計算寸法 厚 × 幅 mm	長さ	設計価格(税別)
RGS2219	ワン パイエイト	節付	GRN	約 22 × 195	4m	M3 ¥440,000
RGS110	110ミリ角	節付	GRN	約 110 × 110	3m, 4m	M3 ¥440,000
RGS125	125ミリ角	節付	GRN	約 125 × 125	3m, 4m	M3 ¥440,000

【ご注意】在庫期間中の自然乾燥により寸法が縮みます。ご了承ください。

■ラフ クリアー 現地挽 又は 国内挽

製品番号	製品名	等級	乾燥	計算寸法 厚 × 幅 mm	長さ	設計価格(税別)
6×6C	6インチ角 クリアー	#2クリアー	GRN	約 152 × 152	10~14 feet	M3 ¥600,000

【ご注意】在庫期間中の自然乾燥により寸法が縮みます。ご了承ください。

備考：上記以外の寸法も承ります。詳しくはお問い合わせください。

長さ「10~14feet」「16~20feet」は10~20feetの範囲で1feet毎になります。(1feet = 304.8mm)

在庫状況により対応できる長さが異なります。都度ご確認ください。

用語解説：節付 = 抜け節のない等級

#2クリアー = 無節(若干の小節を含む)

1インチ = 25.4mm

【T&G DECKING】 カタログ P.13

製品番号	製品名	等級	仕上	乾燥	厚 × 働幅 × 長さ mm	設計価格(税別)
★RC206TG-12	本実デッキ 2×6 T&G	節付	片面=面ナシ 片面=面取り	自然乾燥 人工乾燥	36 × 126 × 3658 (12feet)	本 ¥10,000 (¥21,696/M2 参考)
★RC206TG-14					36 × 126 × 4267 (14feet)	本 ¥12,000 (¥22,320/M2 参考)

★在庫は事前にご確認ください。

備考：上記以外の長さも承ります。詳しくはお問い合わせください。

◎ 上記製品は全て無塗装品です。

◎ 在庫は流動的です。都度ご確認ください。

◎ 価格表の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



## ■ ウェスタンレッドシダーの特徴 （ヒノキ科ネズコ属・カナダBC州産・アラスカ南部産を含む）

- ウェスタンレッドシダーの心材(色の濃い部分)には耐腐朽性にすぐれた水溶性の抽出成分が含まれています。  
屋外使用時、木材の表面に雨がしみこんだ際に、この水溶性の成分がしみ出てシミをつくることがありますのでご注意ください。  
特に白い外壁、白いサッシなどが隣接する場合、木材の表面及び木口に撥水性の高いオイルステインを塗布することにより、シミの発生を少なくすることができます。シミが現れた直後であれば水で簡単に洗い落とすことができますが、いったん乾くと不溶性のシミとなり、水で落とすことができなくなります。
- ウェスタンレッドシダーには特有の色の濃淡があります。自然素材ならではの特徴ですので、通常、色を統一することは出来ません。
- 色を統一したり、木目を揃える場合はオーダーメイドで承ります。詳細はお問い合わせください。

## ■ サイディング製品

- 外壁に使用する際はラフ面を表にすることを推奨します。ラフ面は塗料の付着性能が非常に高く、より長く塗装の美しさを保ち、レッドシダーの耐久性をさらに高めることが出来ます。ケズリ面を表にして施工する際は、表面を50～60番のサンドペーパーで仕上げたうえで塗装することにより、ラフ面に近い効果が得られます。
- 外壁の下地になる構造用合板は、厚み12mm以上のものをご使用ください。  
構造用合板の上には防水紙を施工し、耐久性のあるレッドシダー製の胴縁の採用をお勧めします。  
サイディングを下地に固定する際、サイディングの重なり部分を釘で留めないでください。また、釘の打ち込み過ぎにご注意ください。  
釘はステンレス製、又は亜鉛溶融メッキ製を使用し、胴縁・下地材に38mm以上打ち込んでください。

## ■ デッキ材製品

- デッキ床材は幅の広くない2×4か2×6をお勧めします。幅広の材は上反りして水溜まりが出来ることがあります。  
雨天後、デッキ材の表面・木口・継ぎ手部分から水分が素早く乾く構造が、ウッドデッキを長持ちさせる大切なポイントです。
- 地面と直に接する箇所や、水切れの悪い環境で使用する場合には、加圧式防腐防蟻処理をお勧めします。
- デッキの塗装は歩行による磨耗に強く、紫外線防止効果のある半透明色のウッドデッキ専用塗料が効果的です。
- デッキ材の固定にはステンレス製、又は亜鉛溶融メッキ製のビスまたはスクリーナ釘をお勧めします。  
ビス・釘頭は材面と同じ面で留めてください。打ち込み過ぎは禁物です。
- ウッドデッキ上に植木鉢を長期間置く場合は、植木鉢用プランタースタンドの使用をお勧めします。  
直接置く場合には、こまめに場所を移動してください。

## ■ 塗料

- 耐久性にすぐれるレッドシダーは塗装なしでも屋外に使用できますが、耐久性をさらに高めたり、より長く美しさを保持するには仕上げ塗装することをお勧めします。屋外の場合は必ず屋外用木材保護塗料をご使用ください。  
屋内の場合はワックス、オイル、ラッカー、ニス、合成樹脂塗料と多種の塗料が使用できます。  
水性塗料をご使用の際は、屋外用、屋内用を問わず、レッドシダーの抽出成分の滲出を防止できるものに限りです。
- いずれのタイプの塗料をご使用になる場合でも、塗料製造業者の施工説明に従ってください。

# レッドシダー デッキ材 単材積表

高広木材株式会社

〒136-0082 東京都江東区新木場 1-6-3  
TEL 03-3521-6121 FAX 03-3521-0063

				6 feet	8 feet	10 feet	12 feet	14 feet	16 feet	18 feet	20 feet
呼称寸法	製品番号	等級	計算寸法 mm	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm	4877 mm	5486 mm	6096 mm
2×4	204D	節付	40×90	0.0066	0.0088	0.0110	0.0132	0.0154	0.0176	0.0197	0.0219
	204C	クリアー	38×89	0.0062	0.0082	0.0103	0.0124	0.0144	0.0165	0.0186	0.0206
2×6	206D	節付	40×141	0.0103	0.0138	0.0172	0.0206	0.0241	0.0275	0.0309	0.0344
	206C	クリアー	38×140	0.0097	0.0130	0.0162	0.0195	0.0227	0.0259	0.0292	0.0324
2×8	208D	節付	40×187	0.0137	0.0182	0.0228	0.0274	0.0319	0.0365	0.0410	0.0456
	208C	クリアー	38×184	0.0128	0.0170	0.0213	0.0256	0.0298	0.0341	0.0384	0.0426
2×10	210D	節付	40×238	0.0174	0.0232	0.0290	0.0348	0.0406	0.0464	0.0522	0.0580
	210C	クリアー	38×235	0.0163	0.0218	0.0272	0.0327	0.0381	0.0436	0.0490	0.0544
2×12	212D	節付	40×289	0.0211	0.0282	0.0352	0.0423	0.0493	0.0564	0.0634	0.0705
	212C	クリアー	38×286	0.0199	0.0265	0.0331	0.0398	0.0464	0.0530	0.0596	0.0663
4×4	404D	節付	90×90	0.0148	0.0197	0.0247	0.0296	0.0346	0.0395	0.0444	0.0494
	404C	クリアー	89×89	0.0145	0.0193	0.0241	0.0290	0.0338	0.0386	0.0435	0.0483
4×6	406C	クリアー	89×140	0.0228	0.0304	0.0380	0.0456	0.0532	0.0608	0.0684	0.0760
5/4×6	546C	クリアー	26×141	0.0067	0.0089	0.0112	0.0134	0.0156	0.0179	0.0201	0.0223

				6 feet	8 feet	10 feet	12 feet	4 M	14 feet
呼称寸法	製品番号	等級	計算寸法 mm	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4000 mm	4267 mm
5/4×4	544D	節付	26×88	0.0042	0.0056	0.0070	0.0084	0.0092	0.0098
5/4×6	546D	節付	26×139	0.0066	0.0088	0.0110	0.0132	0.0145	0.0154

				2 feet	3 feet	4 feet	3 M	3.65 M	4 M
呼称寸法	製品番号	等級	計算寸法 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	3000 mm	3650 mm	4000 mm
4×4	404D	節付	90×90	0.0049	0.0073	0.0097			
4×6	406D	節付	90×141				0.0381	0.0463	0.0508

				6 feet	8 feet	10 feet	12 feet	14 feet
呼称寸法	製品番号	等級	計算寸法 mm	1829 mm	2438 mm	3048 mm	3658 mm	4267 mm
1×4	104D	節付	18×90	0.0030	0.0039	0.0049	0.0059	0.0069
	104C	クリアー	17×89	0.0028	0.0037	0.0046	0.0055	0.0065
1×6	106D	節付	18×141	0.0046	0.0062	0.0077	0.0093	0.0108
	106C	クリアー	17×140	0.0044	0.0058	0.0073	0.0087	0.0102
2×2	202D	節付	38×38	0.0026	0.0035	0.0044	0.0053	0.0062
	202C	クリアー						

(単位 = M3/1本)

備考：計算寸法は単価算出時に基準となる寸法です。実寸法と異なる場合があります。

林産会社・製材工場により、厚40mmタイプと厚38mmタイプがあり、仕入状況により混在します。

乾燥が進むにつれて寸法が縮むことがあります。

設計価格表⑥の《デッキ材製品のご採用に際して》をご一読ください。

材積(M3)は厚み×幅×長さで計算します。小数点第5位を四捨五入、小数点第4位まで表示します。